


Obdĺžniková sprchová vanička Geberit Sestra



Příklad



ÚČELY POUŽITIA

- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre hrúbky podlahy s nožičkami sprchových vaničiek po hornú hranu hotovej podlahy 11–26 cm
- Pre zvýšenú montáž do 4 cm nad úrovňou hotovej podlahy
- Vhodné pre bezbariérové stavby

VLASTNOSTI

- Obdĺžnikový tvar
- Štruktúrovaný povrch
- Odtok vzadu v strede

- Trieda protišmyku C podľa EN 16165 (chôdza naboso)
- Trieda protišmyku podľa NF: PN 24
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Zmes syntetickej živice a minerálov

ROZSAH DODÁVKY

- Kryt odtoku

NUTNÉ OBJEDNAŤ ZVLÁŠŤ

- Odtok sprchovej vaničky Sestra

PRÍSLUŠENSTVO

- Súprava nožičiek a travers Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, od 140 cm
- Súprava nožičiek a travers Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, do 140 cm
- Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou do 140 cm
- Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou od 160 cm
- Odtok sprchovej vaničky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE
- Odtok sprchovej vaničky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky

Č. výr.	Farba / povrch	L cm	L1 cm	B cm	B1 cm	H cm
550.252.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	100	93.8	80	72.8	4

Č. výř.	Farba / povrch	L cm	L1 cm	B cm	B1 cm	H cm
550.253.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	100	93.8	90	82.8	4
550.262.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	100	93.8	80	72.8	4
550.263.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	100	93.8	90	82.8	4
550.272.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	100	93.8	80	72.8	4
550.273.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	100	93.8	90	82.8	4
550.254.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	120	113.8	80	72.8	4
550.255.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	120	113.8	90	82.8	4
550.264.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	120	113.8	80	72.8	4
550.265.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	120	113.8	90	82.8	4
550.274.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	120	113.8	80	72.8	4
550.275.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	120	113.8	90	82.8	4
550.256.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	140	133.8	80	72.8	4
550.257.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	140	133.8	90	82.8	4

Č. výř.	Farba / povrch	L cm	L1 cm	B cm	B1 cm	H cm
550.266.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	140	133.8	80	72.8	4
550.267.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	140	133.8	90	82.8	4
550.276.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	140	133.8	80	72.8	4
550.277.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	140	133.8	90	82.8	4
550.258.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	160	153.8	80	72.8	4
550.259.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	160	153.8	90	82.8	4
550.268.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	160	153.8	80	72.8	4
550.269.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	160	153.8	90	82.8	4
550.278.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	160	153.8	80	72.8	4
550.279.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	160	153.8	90	82.8	4
550.228.00.2 Nové	Biela / Bridlicová štruktúra	170	163.8	80	74.8	4
550.229.00.2 Nové	Biela / Bridlicová štruktúra	170	163.8	90	84.8	4

Č. výr.	Farba / povrch	L cm	L1 cm	B cm	B1 cm	H cm
550.234.00.2 Nové	Sivá / Bridlicová štruktúra	170	163.8	80	74.8	4
550.235.00.2 Nové	Sivá / Bridlicová štruktúra	170	163.8	90	84.8	4
550.237.00.2 Nové	Grafit / Bridlicová štruktúra	170	163.8	80	74.8	4
550.238.00.2 Nové	Grafit / Bridlicová štruktúra	170	163.8	90	84.8	4
550.233.00.2 Nové	Biela / Bridlicová štruktúra	180	173.8	90	84.8	4
550.236.00.2 Nové	Sivá / Bridlicová štruktúra	180	173.8	90	84.8	4
550.239.00.2 Nové	Grafit / Bridlicová štruktúra	180	173.8	90	84.8	4

Nový druh výrobkov dostupný od 01.04.2025